

N° offre:		696f81cf74df5393b220dd28							
		Offre ☐		Commande ☒					
		Date		20.01.2026					
		Entreprise		Menuiserie et Charpente Raval et Siegenthaler Sàrl					
		Pers. contact		Didier Raval					
		Réf chantier		Ravera_2503144__Ravera_2__2504153					
Responsable de dossier									
Type de chantier:		Renovation		Type de bien:		Villa			
Adresse de livraison:		Ravera, Le Cotay 55E 2932 Coeuve		Adresse du chantier:		Le Cotay 55E 2932 Coeuve			
Couleur intérieur: winchester Couleur extérieur: weiss Couleur intercalaire: noir Couleur âme du profil: blanc				Type de soudure: Soudure 45°		Vitrage: Triple		Altitude: 430	
R.V.: R.V blanc		Fixation: ☐ Trous de fixations ☐ Pattes de fixations		Autres options: ☐ Cale 15x21 mm ☐ Cale 21x15 mm ☐ Fermente invisible ☐ Clip Réno 111033					
Donnée de dimension: Extérieur cadre				Délignement: Chantier			Sécurité: Standard		
Remarque									
Offre 2503144 et 2504153									
Document(s) envoyé(s)									

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	1	1	x mm								Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			1372 x 1029 mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée 300		
			x mm après délignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	2	1	x mm						- Poignée tirette - VSG int + ext		Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			1372 x 2124 mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée 1000		
			x mm après délignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
106	3	1	x mm						- VSG int + ext		Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			1972 x 2124 mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée 1000		
			x mm après délignement avec recharge								

Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
73	10	1	x mm						- VSG extérieur	Fixe 	Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Cath C Blanc Panneau décor
			x mm						Poignée Standard		
			750 x 1500 mm avant délignement sans recharge						Hauteur poignée		
			x mm après délignement avec recharge								
Profil	Pos	Pcs	Dimensions Largeur x hauteur	Tableau A-B-C-D	Cochonnet	Recharge de cadre	Délignement	Capot	Croisillon	Schéma	Remarques
83	11	1	x mm			30			Poignée Standard	PE DIN Droite 	Pas de vitrage, panneau sandwich 44 mm Hauteur contre-cœur Décor de vitrage Panneau décor
			x mm						Hauteur poignée 1000		
			1016 x 2143 mm avant délignement sans recharge								
			x mm après délignement avec recharge								